DM AUTOTEILE

Anleitung Opel Astra G Sport Stoßstange

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile Opel Astra G Sport Stoßstange und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: **1 – 2**
Benötigte Zeit (Stunden): **0,5 h**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) “Was Sie noch benötigen“. Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

Opel Astra G Sport Stoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

Opel Astra G (1997-2005)
nur für Fahrzeuge ohne PDC und ohne Scheinwerferreinigung.

© DM-Autoteile 2018

Version 18.06.18 - Opel Astra G Sport Stoßstange letzte Revision: 18. Juni 2018, 8:03 nachm.

LIEFERUMFANG:

1 x Stoßstange
1 x Unterbodenschutz

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug

1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss

Version 18.06.18 - Opel Astra G Sport Stoßstange letzte Revision: 18. Juni 2018, 8:03 nachm.

© DM-Autoteile 2018

EINBAU:

1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

1.01. Original Stoßstange und Nebelscheinwerfer demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)

1.02. Unsere Astra G Frontstoßstange bereits lackiert ist.

2 . Stoßstangenträger montieren

2.01. Optional: Falls Nebelscheinwerfer verbaut sind, sind diese vorab von hinten in die neue Stoßstange zu montieren.

2.02. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 2)

2.03. Optional: Die Nebelscheinwerfer anschließen. (siehe Abbildung 3)

2.04. Die Stoßstange an den Seiten zum Kotflügel ausrichten. (siehe Abbildung 3 und 4)

2.05. Die Stoßstange an den Kotflügel verschrauben. (siehe Abbildung 5 und 6)


1. Ausgangslage

2. Stoßstange ausrichten

3. Stoßstange am Kotflügel ausrichten

4. Stoßstange am Kotflügel fest drücken

5. Stoßstange am Kotflügel fest schrauben

6. Auf beiden Seiten am Kotflügel fixieren

© DM-Autoteile 2018

Version 18.06.18 - Opel Astra G Sport Stoßstange letzte Revision: 18. Juni 2018, 8:03 nachm.

EINBAU:

2.06. Unterbodeschutz und Stoßstange verschrauben. (siehe Abbildung 7)

2.07. Unterbodenschutz an Träger verschrauben. (siehe Abbildung 8)

2.08. Stoßstange auf Festigkeit prüfen.

2.09. Optional: Nach Fertigstellung ist es erforderlich, die Nebelscheinwerfer über die Verstellschrauben der Höhenregulierung fachgerecht einzustellen.

7. Unterboden an Stoßstange fixieren



8. Unterboden an Träger verschrauben

9. neuen Scheinwerfer einbauen und verschrauben

© DM-Autoteile 2018

Version 18.06.18 - Opel Astra G Sport Stoßstange letzte Revision: 18. Juni 2018, 8:03 nachm.